

REPENSAR EL FRÍO


**Oferta de Productos
2023-2024**



El momento
ha llegado...



para
Repensar
el Frío



Estimado lector,

En nuestro mundo en constante evolución, he observado cómo los minoristas de alimentos de todo el mundo buscan apasionadamente formas innovadoras de adaptarse a los desafíos de la refrigeración. Enfrentémoslo, los métodos clásicos a los que nos hemos acostumbrado ya no son siempre la solución perfecta. No solo los sistemas tradicionales de HFC y los más nuevos sistemas de CO2 pueden ser costosos, sino que la huella ambiental de los HFC me mantiene despierto por las noches. ¿Alto GWP (Potencial de Calentamiento Global)? Podemos, y debemos, hacerlo mejor.

Siempre he creído en el poder de la transformación y la importancia de proteger nuestros negocios para el futuro. Es por eso que estoy emocionado con el potencial de encontrar una solución que no solo se alinee con la ética ambiental de los supermercados, sino que también tenga un perfecto sentido comercial. He estado buscando algo que hable a nuestra conciencia colectiva y también a nuestros resultados financieros.

¡Entren a la tecnología LEAP™ de Novum! Debo decir, parece como si el universo hubiera respondido a nuestro llamado. Con este enfoque de vanguardia, no estamos solo mirando una nueva tecnología; estamos presenciando el amanecer de una era sostenible, eficiente y transformadora en la refrigeración. Es más que una solución: es una revolución.

Con el corazón lleno de esperanza, invito a todos los minoristas de alimentos a unirse a nosotros en este viaje transformador. Vamos a “Repensar el Frío” juntos, con un enfoque que no solo atienda nuestras aspiraciones ecológicas, sino que también sea una movida comercial inteligente. Con LEAP™, estamos entrando en un mundo donde el alto consumo de energía, las costosas interrupciones de servicio y las instalaciones exorbitantes y que consumen mucho tiempo se convierten en recuerdos lejanos, y la eficiencia no es solo un objetivo, es una realidad.

Cuando comparo LEAP™ con la refrigeración remota de CO2, es como comparar una vela con el sol. Las ventajas son realmente así de radiantes.

Abrazemos este cambio, juntos. ¡Por un futuro más brillante y fresco!

Cordialmente,

Jim Greene, CEO de Novum

Ahorre Hasta
un 96% en
Costos de
Instalación


	LEAP™		CO2	
Refrigerante Natural	✓	Sí	✓	Sí
Ahorro de Energía comparado con HFC remoto	✓	< -70%	✗	+20 to -7%
Gasto de Capital	✗	400k	✓	250k
Costos de Instalación*	✓	20k	✗	500k
Costos Totales de Instalación*		420k		720k
Tiempo de Instalación*	✓	Durante la Noche	✗	Hasta 3 meses
Mantenimiento*	✓	1k	✗	10k

*Instalación de 100 puertas

Testimonios Europeos

“Desde que nos asociamos con Novum en 1981, hemos co-desarrollado la innovadora tecnología LEAP™, lo que ha llevado a una reducción del 10% en el consumo de energía, hemos reducido el desperdicio de alimentos en tiendas a un 0.5%, subrayando nuestro compromiso con la sostenibilidad y la excelencia.”

El minorista de alimentos congelados favorito de Francia



“Novum fabrica el Porsche de los congeladores de supermercados.”

Principal minorista del Reino Unido



“Estos son los mejores congeladores del mundo.”

Destacado minorista de alimentos irlandés



“Con esta tecnología libre de mantenimiento, hemos reducido drásticamente el consumo de energía al mismo tiempo que realizamos la apariencia y presentación de nuestros productos.”

Especialista líder en venta al por menor de alimentos en Italia



Un mito común desmentido...

Alentamos a nuestros hijos a explorar todas las opciones para tomar las mejores decisiones en la vida. De la misma manera, animamos a los supermercados a explorar todas las opciones para asegurarse de tener una solución de refrigeración que cumpla simultáneamente con sus objetivos ambientales y comerciales.



Las unidades de refrigeración remotas funcionan de manera silenciosa, mientras que las unidades autónomas son calientes y ruidosas.

La verdad del asunto: Es cierto que, históricamente, las unidades autónomas eran más ruidosas y desprendían más calor que las unidades de refrigeración remotas. Pero con los grandes avances tecnológicos de Novum, esto simplemente ya no es así. La avanzada tecnología LEAP™, combinada con el refrigerante natural conocido como R290, permite que las unidades autónomas operen silenciosamente. El ruido y la emisión de calor se controlan mediante compresores herméticos de alta eficiencia con COP muy altos. Los compresores pequeños requieren ventiladores más pequeños, lo que significa mucho menos ruido. Nuestro compresor más grande es de solo 48dB, lo que es extremadamente silencioso. La emisión de calor se minimiza debido al uso ultra bajo de energía.

Bajo nivel sonoro, bajas emisiones de calor. Paquete completo!


Una solución perfecta para una instalación durante la noche.



Una reciente instalación de 140 puertas en Panamá realizada durante la noche, que redujo el uso de energía en un 64% de un día para otro.

Razones para Elegir Novum

FACIL INSTALACIÓN : CONECTARLO Y LISTO !



NON

Ventajas de una **Instalación nocturna** sobre una diurna

- A largo tiempo de espera de un técnico
- A costes de instalación extras
- Inconvenientes añadidos
- No se requiere experiencia

MANTENIMIENTO FÁCIL

No se necesita equipo de mantenimiento




Casetes de refrigeración reemplazables por el usuario



Una unidad condensadora externa e intercambiable en cada gabinete

NOVUM
LEAP[™]
TECHNOLOGY

TIEMPO DE INACTIVIDAD MINIMO



Cambie los casetes
EN MENOS DE 3 MINUTOS
con solo un destornillador



100%

LIBRE DE ESCARCHA



Los evaporadores externos hacen que las unidades sean **100%** libres de escarcha y eliminan los requisitos de descongelación eléctrica de los casos remotos

DESCONGELACIONES MÁS RÁPIDAS



COSTOS OPERATIVOS MÁS BAJOS

Eliminando sus necesidades de descongelación eléctrica en su sistema remoto

El consumo energético mas bajo por esta clase de armario en el mercado

AHORRE
HASTA UN

70%

EN COSTOS
DE ENERGÍA



CAMBIO CON UN SOLO BOTÓN

MAXIMIZAR LA FLEXIBILIDAD:
cambiar entre FRÍO y CONGELADO con solo tocar un botón



FACIL SUSTITUCION DEL CASSETE DEL EVAPORADOR



Sustitucion en 3 minutos con un cassette de reserva




Actualize su cassette y duplique la vida util de su armario



EVITE EL DETERIORO

Compresor individual por cada puerta



- Evaporador es externo
- Reduce el shock termico
- Reduce el desperdicio de alimentos
- Aumenta la vida util del producto



ENERGETICAMENTE EFICIENTE

Costes electricos mas bajos

Mejor para el medio ambiente

Unico armario con puertas de cristal con certificacion

30" / "Energy Star"
76.2cm

Ofertas actuales de productos LEAP™ de Novum

SERIE LINE de Proxima Generacion de Novum

En 1985, la serie LINE de surgió como pionera en el mundo de la refrigeración comercial enchufable, redefiniendo las expectativas de diseño y estableciendo un referente en innovación. Esto no fue simplemente otro lanzamiento de producto, fue una revolución que aportó una confiabilidad y estilo sin igual a los espacios comerciales.

Con el paso de los años, la serie LINE de Novum ha abrazado el ritmo de la evolución, integrando tecnologías de vanguardia para mantenerse en la vanguardia de la industria de la refrigeración. Es un viaje marcado por la mejora constante y un compromiso con la excelencia que resuena en cada unidad producida..

Hoy en día, el legado de la gama LINE de Novum es evidente en los más de 250,000 espositores fabricados con precisión y cuidado en Dublín, un testimonio de calidad duradera. Estas unidades no son simplemente funcionales; son iconos de resistencia, con muchos modelos originales de 1985 que aún funcionan a la perfección. La línea Novum no se trata solo de mantener las cosas frescas; se trata de una promesa de rendimiento duradero y diseño atemporal.



Elegir entre la serie LINE de Proxima Generacion de Novum no es solo una elección, es una inversión en tranquilidad. Cada configuración está diseñada para ofrecer una garantía inquebrantable de longevidad, eficiencia y inversión prudente. Aquí es donde el futuro de la refrigeración se convierte en realidad: una armoniosa combinación de operación sin problemas y rendimiento rentable, construida para servirle durante muchos años..

Imagina la versatilidad al alcance de tus manos, ya sea la elegante sofisticación del cristal plano o las elegantes curvas del cristal curvo, cada unidad está diseñada con tapas abatibles para una máxima comodidad. No es solo una solución de refrigeración, es una plataforma dinámica para exhibiciones promocionales que hacen que tus productos sean irresistibles, un escenario perfecto para el helado más delicado o un sistema robusto para delinear pasillos amigables para los compradores..

En el corazón de la gama de la Próxima Generación de la línea Novum se encuentra la innovadora Tecnología Novum LEAP™, un salto hacia el futuro de la innovación en ahorro de energía y reducción de mantenimiento. Aquí es donde la tecnología de vanguardia se encuentra con la responsabilidad ambiental, reduciendo drásticamente el consumo de energía al tiempo que asegura que las demandas de servicio se reduzcan al mínimo absoluto.

Elegir la gama de la Próxima Generación de la línea Novum significa abrazar una fusión perfecta de atractivo estético y destreza tecnológica, entregando no solo un refrigerador, sino una pieza central de eficiencia y elegancia comercial.



NOVUM
LEAP™
LINE



Hasta un 70% menos en las facturas de energía*



Tapas abatibles
Ahorro en Energía




Mantenimiento Ultra Bajo


*Cuando se compara con sistemas remotos modernos de CO² y obsoletos de HFC.

SERIE LINE de Proxima Generacion	Modelo	401/410	601/610
Especificaciones técnicas			
Capacidad Bruta	litro	400	600
Capacidad Neta según EN 23953	litro	320	484
Glass Area Display Area	M²	0.7	0.92
Total Display Area (TDA) according to Eco-design Directive	M²	0.56	0.82
Clasificación según EN 23953		3L1	3L1
Energy Class according to Eco-design Directive		C	C
Rango de Temperatura Ambiente	°C	+16 to +25	+16 to +25
Rango de Temperatura Interior	°C	-18 to -25	-18 to -25
Presión Sonora a 1 m de Distancia	dB(A)	<43.3	<43.3
Datos eléctricos			
Voltaje Nominal / Frecuencia	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia Nominal de Gabinete	w	290	290
Potencia Nominal de Luz LED*	w	24	24
Corriente Nominal	A	1.3	1.3
Protección de Fusibles	A	10	10
Consumo de energía a (sin LED)	kWh/24h	2.85	3.34
Longitud del Cable de Alimentación	mm	2000	2000
Datos de refrigeración			
Refrigerante	Tipo	R290	R290
Carga de gas	g	40	40
Presión Máxima de Funcionamiento	Bar	30	30
Máxima Energía Térmica Producida	W/h (Btu/h)	386 (1316)	386 (1316)
Dimensiones			
Longitud Exterior/Interior	mm	1200 / 1080	1700 / 1580
Profundidad Exterior/Interior	mm	720 / 540	720 / 540
Altura de Acceso Frontal Exterior/Interior	mm	790 / 840	790 / 840
Altura de Apilado Delantera/Trasera	mm	565 / 565	565 / 565
Peso			
Peso Neto (excl. embalaje, incl. los accesorios internos)	kg	79	103
Peso Bruto (incl. embalaje y accesorios internos)	kg	90	120

Dimensiones
401/601



Dimensiones
410/610



Gama Grand Cayman Leap Novum



Descubre la cima de la innovación en refrigeración con las últimas sensaciones de Novum, meticulosamente diseñadas desde cero para aprovechar la revolucionaria tecnología LEAP™. Con Novum al mando, la claridad se encuentra con la ingeniosidad; dile adiós a la escarcha y abraza el sistema de refrigeración de casete único más eficiente, garantizando costos de funcionamiento mínimos incomparables en su clase.

Conoce al Grand Cayman: no solo un gabinete, sino una celebración del espacio y la visibilidad. Combina hábilmente un volumen interno expansivo con una exhibición y accesibilidad de productos insuperables. La iluminación se reinventa con luces LED duales, todo sobre el fondo de un interior blanco y nítido que transforma tus ofertas en un festín visual.

Junto con la destreza de bajo consumo de energía de la Tecnología LEAP™ de Novum, el Grand Cayman es la epitome de eficiencia y diseño, estableciendo un nuevo estándar para lo que debería ser un gabinete líder en su clase. Disponible en modelos de 2.1m y 2.5m, este gabinete de ultra bajo consumo de energía de última generación no solo cumple con las expectativas, las supera.



NOVUM
LEAP™
GC

-  **Casete Removible**
-  **Opciones de LED disponibles**
-  **Doble Temperatura**
-  **Facturas de Energía Más Bajas**
-  **100% Libre de Escarcha**

Realze el aspecto de su tienda y la experiencia del cliente con la vanguardista gama Novum Grand Cayman. Su popular modelo cabecera de cristal curvo no solo cautiva la vista; ofrece una accesibilidad incomparable, transformando cada rincón en una delicia para los compradores.


Esto no es simplemente una unidad de refrigeración, es una revolución en ventas al por menor. El elegante y innovador diseño del Grand Cayman no solo mejora la estética de su tienda, sino que también optimiza la conveniencia, invitando a los clientes a un viaje de compra sin esfuerzo. Al elegir el Grand Cayman, no solo está ahorrando dinero gracias a su rendimiento eficiente en energía, está invirtiendo en una experiencia a la que los compradores volverán una y otra vez.

La flexibilidad es el corazón de la gama Grand Cayman. Ya sea que esté Independiente, en línea con otros para un aspecto perfecto, emparejado espalda con espalda o formando parte de una isla completa, este espositor se adapta a su visión. Y con la conveniencia adicional de tapas deslizantes, junto con opciones de longitudes de 2.1m o 2.5m, encarna la combinación perfecta de forma y función. Adéntrese en el futuro de la experiencia en la tienda con el Novum Grand Cayman, un espositor refrigerado que hace más que preservar sus productos; muestra su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.

GAMA GRAND CAYMAN	Modelo	En hilera 2.1m	En hilera 2.5m	Final del pasillo 2.1m
Especificaciones técnicas				
Capacidad Bruta	litro	1068	1298	1068
Capacidad Neta según EN 23953	litro	830	1013	830
Área de Visualización Total (ATV)	M²	1.48	1.78	1.48
Clasificación según EN 23953		3L1	3L1	3L1
Rango de Temperatura Ambiente	°C	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25
Rango de Temperatura Interior	°C	-18 to -25	-18 to -25	-18 to -25
Presión Sonora a 1 m de Distancia	dB(A)	43.3	43.3	43.3
Datos eléctricos				
Voltaje Nominal / Frecuencia	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia Nominal de Gabinete	w	310	310	310
Potencia Nominal de Luz LED*	w	19W	19W	19W
Corriente Nominal	A	2.3	2.3	2.3
Protección de Fusibles	A	10	10	10
Consumo de energía a (sin LED)	kWh/24h	4.15	4.94**	4.15
Longitud del Cable de Alimentación	mm	2000	2000	2000
Datos de refrigeración				
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290
Carga de gas	g	65	65	65
Presión Máxima de Funcionamiento	bar	30	30	30
Máxima Energía Térmica Producida	Watts (Btu)	780 (2661)	780 (2661)	780 (2661)
Salida Promedio de Calor Neto	Watts (Btu)	200 (682)	240 (824)	200 (682)
Dimensiones				
Longitud Exterior/Interior	mm	2108 / 1925	2508 / 2325	2108 / 1925
Profundidad Exterior/Interior	mm	978 / 803	978 / 803	978 / 803
Altura de Acceso Frontal Exterior/Interior	mm	788 / 884	788 / 884	788 / 884
Altura de Apilado Delantera/Trasera	mm	580	580	580
Peso				
Peso Neto (excl.. embalaje, incl. los accesorios internos)	Kg	140	160	140
Peso Bruto (incl. embalaje y accesorios internos)	Kg	150	170	150

*1 o 2 opciones de LED disponibles ** Estimado

Dimensiones Grand Cayman 2.1m/2.5m



Serie Alaska - Isla Central Merchandiser De Exposicion



Presentamos el modelo Alaska, nuestro innovador avance en la refrigeración, meticulosamente diseñado para aprovechar todo el potencial de la tecnología LEAP™ de Novum. Esto no es solo progreso, es una revolución. El espositor Alaska ofrece beneficios cristalinos: el fin de la acumulación de escarcha interna, un pionero sistema de refrigeración dentro de un y una eficiencia de los costos inigualable, presumiendo de los gastos de funcionamiento más bajos en su clase.

Con el modelo Alaska, la capacidad se encuentra con la claridad. Su interior generoso está diseñado para una máxima visibilidad y una presentación óptima de productos, asegurando que cada artículo se exhiba en su mejor luz. La característica de doble acceso, equipada con cuatro elegantes tapas de vidrio, invita a los clientes a una experiencia de selección inmersiva desde ambos lados.

En su núcleo se encuentra el resplandor radiante de una iluminación LED ultra brillante montada en el centro, en contraste con un interior blanco prístino que realza dramáticamente sus productos. La sinergia de estas características con la tecnología LEAP™ de Novum eleva al modelo Alaska más allá de ser solo una unidad de refrigeración; se convierte en una pieza central icónica, un símbolo de maestría tecnológica y excelencia en diseño.



-  Casete cassette extraible
-  Iluminación LED montada en el centro como estándar.
-  Facturas de Energía Más Bajas
-  100% Libre de Escarcha




Adéntrate en el mundo de la sofisticación en ventas inigualable con el modelo Alaska de Novum, una vitrina de refrigeración revolucionaria diseñada con vidrio curvado de doble cara que invita a comprar simultáneamente desde ambos lados. Esto no es solo una característica, es un cambio de juego, ofreciendo un viaje fluido e interactivo para el cliente donde dos compradores pueden interactuar con tus productos al mismo tiempo, sin comprometer el espacio ni la accesibilidad.

Con el modelo Alaska de Novum, su tienda se transforma en un entorno dinámico donde los productos no solo se ven, sino que se experimentan desde todos los ángulos, fomentando una aventura de compra comunitaria. Esta obra maestra de diseño y funcionalidad no solo mejora la estética de tu tienda, sino que también cataliza la interacción con el cliente, duplicando la eficiencia de su experiencia de compra.

Este espositor es la máxima expresión de versatilidad y diseño orientado al cliente, lo que te permite crear una isla de oportunidades que puede ser abordada, explorada y comprada desde cualquier dirección. El modelo Alaska es una declaración audaz de excelencia en la venta al por menor moderna, prometiendo una experiencia de compra fluida y atractiva a la que los clientes volverán una y otra vez.

SERIE ALASKA - ISLA CENTRAL MERCHANDISER DE EXPOSICION	Modelo	Alaskan
Especificaciones técnicas		
Capacidad Bruta	litro	1068
Capacidad Neta según EN 23953	litro	830
Glass Area Display Area	M²	1.4
Área de Visualización Total (ATV)	M²	1.29
Clasificación según EN 23953		3L1
Energy Class according to Eco-design Directive		C
Rango de Temperatura Ambiente	°C	+16 to +25
Rango de Temperatura Interior	°C	-18 to -25
Presión Sonora a 1 m de Distancia	dB(A)	43.3
Datos eléctricos		
Voltaje Nominal / Frecuencia	V / Hz	220-240 / 50
Potencia Nominal de Gabinete	w	310
Potencia Nominal de Luz LED*	w	19
Corriente Nominal	A	2.3
Protección de Fusibles	A	10
Consumo de energía (a 25° C) de acuerdo con la directiva de "Eco-design"	kWh/24h	4.832
Longitud del Cable de Alimentación	mm	2000
Datos de refrigeración		
Refrigerante	Tipo	R290
Carga de gas	g	65
Presión Máxima de Funcionamiento	bar	30
Máxima Energía Térmica Producida	W/h (Btu/h)	780 (2661)
Salida Promedio de Calor Neto	W/h (Btu/h)	200 (682)
Dimensiones		
Longitud Exterior/Interior	mm	2108 / 1925
Profundidad Exterior/Interior	mm	978 / 803
Altura de Acceso Frontal Exterior/Interior	mm	884 / 788
Altura de Apilado Delantera/Trasera	mm	580
Peso		
Peso Neto (excl. embalaje, incl. los accesorios internos)	Kg	140
Peso Bruto (incl. embalaje y accesorios internos)	Kg	150

Dimensiones



Panama Green Puerta Estandar



Abre el futuro de la refrigeración ecológica con el exitoso Panama Green de Novum, que cuenta con la aprobación del certificado Energy Star. Perfectamente diseñado para minoristas de alimentos con visión de futuro que están haciendo la transición de los sistemas remotos HFC a refrigerantes naturales, Panama Green es la máxima actualización ecológica. Experimenta un salto monumental en sostenibilidad con hasta un 70% de ahorro de energía en comparación con los sistemas remotos tradicionales.

Integra esta innovación de manera perfecta en tus operaciones con la promesa de una instalación sin complicaciones durante la noche para mayor rapidez. El armario Panama Green no es solo una unidad de refrigeración; es una declaración de tu compromiso con el medio ambiente y tu dedicación a la eficiencia de vanguardia. Haga el cambio al Panama Green, la elección más inteligente para un negocio más ecologico y concienciado con los gastos energeticos.

Por qué deberías considerar hacer el gran cambio a Panama Green:

- ✓ Hasta un 70% más eficiente que los sistemas remotos

✓ Tecnología de refrigeración ecológica

✓ Panama Green con acreditación del certificado Energy Star

✓ Refrigerante natural

✓ Alternativa ideal a gran escala a los sistemas remotos CO²

✓ Bajo nivel de ruido

✓ Baja disipación de calor

✓ Sin descongelamiento eléctrico


✓ Fácil y sencilla instalación durante la noche

✓ Fácil y sencilla instalación durante la noche



✓ Prácticamente sin mantenimiento

Panama Green		3 puertas	2 puertas
Especificaciones técnicas			
Capacidad Bruta	litro	2500	1667
Capacidad Neta según EN 23953	litro	2200	1467
Área de Visualización Total (ATV)	M²	2.72	1.81
Clasificación según EN 23953		3L1	3L1
Energy Class according to Eco-design Directive		C	C
Rango de Temperatura Ambiente	°C	+16 to +25	+16 to +25
Rango de Temperatura Interior	°C	-18 to -25	-18 to -25
Presión Sonora a 1 m de Distancia	dB(A)	48	46
Datos eléctricos			
Voltaje Nominal / Frecuencia	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia Nominal de Gabinete	w	1450	967
Potencia Nominal de Luz LED*	w	6 x 14	4 x 14
Corriente Nominal	A	6.3	4.0
Protección de Fusibles	A	13	13
Consumo de energía (a 25° C) de acuerdo con la directiva de "Eco-design"	kWh/24h	18.78	12.52
Longitud del Cable de Alimentación	mm	2000	2000
Datos de refrigeración			
Refrigerante	Tipo	R290	R290
Carga de gas	g	3x 65	2 x 65
Presión Máxima de Funcionamiento	bar	30	30
Máxima Energía Térmica Producida	W/h	1800	1200
Dimensiones			
Longitud Exterior/Interior	mm	2300 / 2150	1548 / 1393
Profundidad Exterior/Interior	mm	950 / 723	950 / 723
Depth of shelves	mm	660	660
Number of shelves (per door)	no.	4	4
Peso			
Peso Neto (excl.. embalaje, incl. los accesorios internos)	Kg	420	315
Peso Bruto (incl. embalaje y accesorios internos)	Kg	450	112.5 / 337.5

Dimensiones externas
- 2 puertas y 3 puertas



Dimensiones internas de Panama Green



Panama Slim -Puerta Estandar




Transforma tu espacio con el elegante y estilizado Panama Slim, una versión ingeniosamente diseñada y compacta del armario Panama Green. Hecho a medida para las necesidades únicas de las tiendas de conveniencia más pequeñas, este esbelto armario incorpora todas las características ecológicas y eficientes en energía de su predecesor en una estructura de 20% de menor profundidad.

Maximiza tu entorno minorista con el versátil Panama Slim, disponible en configuraciones de 2 puertas y 3 puertas, con un modelo opcional de armario cabecera para una integración perfecta. Acepta el equilibrio perfecto entre forma y función sin comprometer la calidad ni el rendimiento. El

Panama Slim no es solo una solución de refrigeración, es una actualización inteligente para tu negocio, haciendo de la sostenibilidad el nuevo estándar para las tiendas de conveniencia.

PUERTA ESTÁNDAR DELGADA DE PANAMA SLIM		3 Puertas	2 Door
Especificaciones técnicas			
Capacidad Bruta	litre	1930	1340
Capacidad Neta según EN 23953	litre	1650	1070
Área de Visualización Total (ATV)	M²	2.76	1.80
Clasificación según EN 23953		3L1	3L1
Rango de Temperatura Ambiente	°C	+16 to +25	+16 to +25
Rango de Temperatura Interior	dB(A)	-18 to -25	-18 to -25
Presión Sonora a 1 m de Distancia	°C	48	48
Datos eléctricos			
Voltaje Nominal / Frecuencia	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia Nominal de Gabinete	w	1450	967
Potencia Nominal de Luz LED*	w	6 x 14	4 x 14
Corriente Nominal	A	6.3	4.0
Protección de Fusibles	A	13	13
Consumo de energía a 25°C	kWh/24h	18.17	12.11
Longitud del Cable de Alimentación	mm	2000	2000
Datos de refrigeración			
Refrigerante	Type	R290	R290
Carga de gas	g	3x 65	2 x 65
Presión Máxima de Funcionamiento	bar	30	30
Máxima Energía Térmica Producida	W/h	1800	1200
Dimensiones			
Longitud Exterior/Interior	mm	2300 / 2150	1535/1393
Profundidad Exterior/Interior	mm	800 / 573	800/573
Depth of shelves	mm	507	507
Number of shelves (per door)	No..	4	4
Peso			
Peso Neto (excl.. embalaje, incl. los accesorios internos)	Kg	395	284
Peso Bruto (incl. embalaje y accesorios internos)	Kg	410	294

Dimensiones externas de Panama Slim
- 2 puertas y 3 puertas



Panama Petite








Presentamos el Panama Petite, una elegante encarnación de eficiencia en una forma compacta. Con solo 1700 mm de longitud y 800 mm de profundidad, esta maravilla de dos puertas es la solución LEAP™ por excelencia para las necesidades exigentes de las tiendas de formato más pequeño. Su diseño no se trata solo de ahorrar espacio; se trata de maximizarlo, ofreciendo un gabinete impecable de Extremo de Pasillo que llama la atención y cautiva a los compradores con su accesibilidad y elegancia.



El Panama Petite, creado con precisión, es un testimonio de diseño inteligente, diseñado para mejorar la experiencia minorista en entornos donde cada pulgada cuadrada cuenta. Aquí es donde la funcionalidad se encuentra con la sofisticación, creando una zona de compra de alto impacto que atrae y convierte la navegación en ventas.

Novum LEAP Panama Petite		2 puertas
Especificaciones técnicas		
Capacidad Bruta	litre	1754
Capacidad Neta según EN 23953	litre	1539
Área de Visualización Total (ATV)	m²	2
Rango de Temperatura Ambiente	°C	+16 to +25
Rango de Temperatura Interior	°C	-18 to -25
Datos eléctricos		
Consumo de energía estimado a 25°C	kWh/24h	13.3
Longitud del Cable de Alimentación	mm	2000
Datos de refrigeración		
Refrigerante	Type	R290
Carga de gas	g	2 x 65
Dimensiones		
Longitud Exterior/Interior	mm	1700/1550
Profundidad Exterior/Interior	mm	800/573
Depth of Shelves	mm	510
Peso		
Approximate Weight (excl. packaging, incl. internal accessories)	Kg	320


Dimensiones de Panama Petite
- 2 PUERTAS



Dimensiones internas de Panama Petite



SECTION A-A




SECTION B-B



Etiqueta de Energía



Instalaciones de Panama





REPENSAR EL FRIO: Nuevas Ofertas de Productos para 2024



Nos enorgullece anunciar las siguientes incorporaciones a la gama de productos de Rethink Cold:

Panama Green con Puerta Alta (TD): una gran incorporacion a la familia Panama que brinda a los minoristas de alimentos y a los comercializadores un área de exhibición adicional del 10%. Ideal para supermercados de formato más pequeño que desean experimentar todos los fantásticos beneficios de la tecnología LEAP combinada con una visibilidad óptima.

Panama Slim TD: con una profundidad 20% menor que el tradicional armario Panama Green TD y es ideal para tiendas de conveniencia más pequeñas, al tiempo que ofrece al minorista un 10% adicional de area total de visualizacion (TDA) en comparación con el modelo Panama Slim de puerta estándar.

Armario Panama cabecero: ¡La vitrina definitiva para tus productos! Con una visibilidad incomparable desde todos los ángulos, es el final esencial de una elegante serie de armarios Panama. Realza la presentacion de tus productos y deja que tus productos brillen con esplendor!

Panama Quantum de Novum: nestra innovadora solución Well and Wall armario combi habilitada para LEAP™ que ofrece un 40% más de volumen que la competencia, reduce el consumo de energía hasta en un 70% y presenta nuestra revolucionaria refrigeración sin mantenimiento, todo impulsado por refrigerantes ecológicos con un impacto insignificante en el calentamiento global.


Grand Cayman Vista: la incorporacion de un panel de vidrio frontal ofrece a los compradores una vista panorámica de los productos congelados, disponible en longitudes de 2.1 m y 2.5 m.

Grand Cayman Vista modelo cabecera: la máxima visibilidad que se integra perfectamente en una isla Grand Cayman Vista.

Cámara de Entrega a Domicilio: dile adiós a las cámaras frigoríficas tradicionales con esta cámara de entrega habilitada para LEAP™ de última generación.

El Portafolio Completo de Productos Panama

Nos complace anunciar que con la incorporacion de los nuevos productos, resaltados en verde, en la pirámide de productos a continuación, la familia Panama, que abarca todos los formatos de tienda, se ha mejorado significativamente.



Panama Slim Serie Puertas Altas

El **Panama Slim TD** es un 20% menos profundo que el tradicional Panama Green TD y es ideal para las tiendas de conveniencia más pequeñas, al tiempo que brinda al minorista un 10% adicional en TDA en comparación con el modelo estándar de puerta simple Panama Slim. Está disponible en modelos de 2 puertas y 3 puertas, combinados con un modelo cabecera si es necesario.



Disponible
enero
2024

Armario expositor vertical Panama modelo cabecera

¡Descubre la cima de la innovación en exhibición con el Armario expositor vertical Panama modelo cabecera! Ofreciendo a los supermercados una mezcla inigualable de vistas panorámicas amplias y eficiencia energética de vanguardia, esto es más que un simple Expositor, ¡es tu ticket para aumentar las ventas de alimentos congelados!



Disponible
2024

Panama Green Puerta Alta

La **Puerta Alta de Panama Green** ofrece todos los beneficios de la puerta estándar de Panama Green, pero ofrece a los supermercados un 10% adicional de Área de Visualización Total (TDA). **Estos beneficios son:**



Disponibilidad
inmediata

-  Ahorro de energía de hasta un 70% (acreditado por Energy Star)
-  Ahorro de hasta un 96% en costos de instalación
-  Temperatura bi -tempera
-  Aspecto compacto e integrado
-  Refrigerante respetuoso con el medio ambiente
-  Instalación durante la noche
-  Eliminación práctica de costos de mantenimiento
-  Índice de averías extremadamente bajo
-  Bajo nivel de ruido
-  Baja emisión de calor

Panama Quantum

Introduciendo **el Panama Quantum de Novum**: nuestra revolucionaria solución Well and Wall impulsada por LEAP™, diseñada para satisfacer las demandas globales. Disfruta de un volumen sin precedentes, un 40% más que los principales competidores, gracias a su exclusivo diseño de refrigeración externa. Experimenta un ahorro energético de más del 70% en comparación con los sistemas remotos y disfruta de nuestro innovador sistema de refrigeración en casete sin mantenimiento. Además, con refrigerantes 100% naturales, garantizamos un impacto mínimo en el calentamiento global. Sumérgete en el futuro con Panama Quantum.




Disponibilidad inmediata

Los beneficios son:

- Ahorro de Energía de hasta el 70%
- Capacidad adicional del 40%
- Apariencia uniforme
- Refrigerante ecológico
- Instalación durante la noche
- Eliminación práctica de costos de mantenimiento
- Bajo nivel de ruido
- Baja emisión de calor

La Familia Grand Cayman

Introduciendo los últimos productos de la familia Grand Cayman. Descubre nuestra nueva alineación en la matriz de productos a continuación, los elementos resaltados están programados para su lanzamiento en enero de 2024.



Grand Cayman Vista modelo en línea y cabecera

El Grand Cayman Vista ofrece todos los beneficios del Grand Cayman a los supermercados europeos con una mayor visibilidad para aumentar las ventas de alimentos congelados. Esta es la solución ideal si desea alejarse de los sistemas remotos de HFC que son perjudiciales para el medio ambiente y consumen mucha energía. Los espositores Grand Cayman Vista estarán disponibles en longitudes de 2.1m y 2.5m a partir de enero de 2024.

El Grand Cayman Vista en línea y cabecera ofrece **los siguientes beneficio**:



Disponible en enero de 2024

- Visibilidad óptima
- Ahorro de energía de hasta un 70% en comparación con los sistemas de refrigeración remota tradicionales
- Instalación completa durante la noche
- Bajo nivel de ruido
- Baja eliminación de calor
- Tecnología Plug and Play
- Virtualmente libre de mantenimiento
- Clase energética C
- Disponible en longitudes de 2.1m y 2.5m

LEAP™ Cámara de Entrega a Domicilio

¡Dile adiós a las cámaras frigoríficas tradicionales!

Con el lanzamiento de la cámara de entrega LEAP™, las enormes ventajas de la tecnología LEAP™ ya no se limitan a la parte delantera de la tienda. Dile adiós a las enormes instalaciones, costos de mantenimiento y facturas de energía asociadas con las cámaras frigoríficas y da la bienvenida a una alternativa ecológica de ultra bajo consumo energético, totalmente flexible.



Disponibilidad inmediata

-  Ahorre hasta un 80% en costos de energía
-  Temperatura doble
-  Totalmente portátil
-  Disminuir los costos de instalación
-  Reducir los costos de mantenimiento
-  Logre sus objetivos ambientales y de sostenibilidad.

Contactos



Jim Greene, CEO de Novum

menciona que LEAP™ elimina la necesidad de que las temperaturas bajas estén en sistemas remotos. Esto representa un cambio revolucionario para las empresas con sistemas remotos que consumen mucha energía y tiene el potencial de reducir drásticamente los costos energéticos y maximizar la eficiencia de su sistema de refrigeración de la noche a la mañana.

Es hora de repensar el frío. Si desea discutir la oferta de productos anterior o cualquier otra oferta de nuestra gama Rethink Cold, por favor, póngase en contacto con nuestros representantes europeos a continuación:



Jakub Zaško
Jefe de Ventas Europa
E: jakub.zasko@novum.ie
T: +353 86 0446 905



George Greene
Gerente de Cuentas Clave
Irlanda/Reino Unido
E: george.greene@novum.ie
T: +353 85 780 5799




Tomas Ruiz
Director Nacional de Ventas
Italia/España/Portugal
E: tomas.ruiz@novum.ie
T: +34 629 33 76 76

Premios y Acreditaciones



www.rethinkcold.eu 





NOVUM

Redefining refrigeration

Novum (Overseas) Ltd.
The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novum.ie