


NOVUM LEAP™

Quantum LEAP

QUANTUM LEAP 2.1 y 2.5


Especificaciones Técnicas



NOVUM
Redefining refrigeration

WWW.NOVUMESPANA.ES

Quantum LEAP



Ofrece todos los beneficios de la tecnología LEAP™ en una solución de armario de sección inferior y superior.

Aumentando un 40% de volumen extra en la sección superior en comparación con el siguiente mejor competidor de su categoría, un consumo de energía significativamente menor, combinado con el revolucionario sistema de refrigeración con casete de bajo mantenimiento de Novum. Como el sistema de refrigeración está ubicado fuera de la cámara de alimentos, se maximiza el volumen interno para la exhibición de productos.

Quantum LEAP (Pared 2.5)



NOVUM
LEAP™

Quantum LEAP 2.5



Casete extraíble



Volumen +40%*



Facturas de energía más bajas



100% libre de escarcha

Novum LEAP GC 2.5

ENERGY LABEL





Especificaciones Técnicas

	Model	QUANTUM LEAP 2.1 (seccion superior)	QUANTUM LEAP 2.5 (seccion superior)
Especificaciones Técnicas			
Volumen bruto	litro	790	1013
Volumen Neto según EN 23953	litro	636	757*
Área de visualización	M²	1.01	1.23
Clasificación según EN 23953		3L1	3L1
Clase energética según Directiva de Ecodiseño		C	C
Rango de temperatura ambiente	°C	+16 to +25	+16 to +25
Rango de temperatura interior	°C	-18 to -25	-18 to -25
Presión sonora a 1 m de distancia	dB(A)	46.5	46.5
Datos eléctricos			
Voltaje nominal/ Frecuencia	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia Eléctrica Nominal	w	460	460
Luz LED de potencia nominal	w	9W	9W
Corriente nominal	A	2.5	2.5
Protección de fusibles	A	10	10
Consumo de energía a 25°C sin LED	kWh/24h	7.9	*10.5
Longitud del cable de alimentación	mm	2000	2000
Datos de refrigeracion			
Refrigerante	Type	R290	R290
Carga de gas	g	90	90
Presión máxima de funcionamiento	Bar	30	30
Máxima salida de calor	W/h	342	437
Dimensiones			
Longitud exterior / interior	mm	2118 / 1925	2518 / 2325
Profundidad exterior / interior	mm	781 / 610	781 / 610
Profundidad del estante	mm	1244	1244
Cantidad de estantes para cada puerta	mm	NA	NA
Peso			
Peso neto (sin embalaje, incluidos los accesorios internos)	kg	225	267*
Peso bruto (incl. Embalaje y accesorios internos)	kg	240	285


* Basado en el resultado de la prueba.

Dimensiones totales incluyendo la sección inferior del GC



Dimensiones del Novum LEAP GC 2.5

Dimensiones en línea.



Notes

Lined area for notes, featuring horizontal green lines and a faint background illustration of leaves.




NOVUM
LEAP™
Quantum LEAP 2.5



NOVUM LEAP™

Quantum LEAP



NOVUM

Redefining refrigeration

Novum (Overseas) Ltd.
The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novumespana.es

septiembre de 2024